

# 福州住房公积金中心

## 福清管理部服务及业务用房档案 密集架工程招标公告

福州住房公积金中心福清管理部服务及业务用房档案密集架工程现进行公开招标，具体相关事项如下：

### 一、概况和范围

(一) 地点：福清市福人路融商大厦财富中心右侧附属楼四层

(二) 项目名称：档案密集架工程

(三) 规格及技术规范要求：

#### 1. 规格

封闭式密集架，长 4000\*宽 600\*高 2100\*10 列，4 节 10 列双面 5 层共 50.4 立方米。

#### 2. 技术要求

设备名称	设备配置	材料规格	技术参数	采用标准	性能说明
底盘	底梁、轴承档、夹紧块	3.0mm	热轧钢板	GB/T4336-2016	底盘采用整体焊接、刚性足、不变形，表面喷塑，分段式结构

设备名称	设备配置	材料规格	技术参数	采用标准	性能说明
轨道	齿条轨道	轨芯 20*40 MM	实心 方钢镀锌	GB/T4336- 2016	精加工后表面镀锌处理，轨道两侧需带有护坡板
架体	立板	1.5mm	冷轧钢板	GB/T4336- 2016	架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整
	压筋搁 (托、层) 板	1.2mm	冷轧钢板	GB/T4336- 2016	
	中缝板	1.1mm	冷轧钢板	GB/T4336- 2016	
门面	门框	1.1mm	冷轧钢板	GB/T4336- 2016	门板平整、款式新颖，表面亚光喷塑。隐藏式旋钮盾形门锁
	密集架 U 型门板	1.1mm	冷轧钢板	GB/T4336- 2016	
侧护板	侧板	1.1mm	冷轧钢板	GB/T4336- 2016	整块侧板分为上、中、下三节，上节侧板，中间冲塔包，款式新颖，表面亚光喷塑。
传动机构	轴承座	P204	E 级	GB/T4336- 2016	精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好
	传动轴	Φ 20	45#圆钢	GB/T4336- 2016	传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过国家标准，表面镀锌处理。
	连接钢管	Φ 25*2.5	无缝钢管	GB/T4336- 2016	
	铁滚轮	HT200 铁铁		GB/T231.1- 2009	
	链轮	ZG45	滚齿精制	GB/T231.1- 2009	
	摩托车链条	FR420	Φ 8.5 节距 12.7	GB/T231.1- 2009	
	摇手 体总 成	摇手 体	ABS 树 脂	双向超越 离合器结 构	GB/T3325- 2008
滚轮 轴承					
制动装置	侧列锁定 装置	808 锁	每一列均 可锁紧， 并装锁	GB/T3325- 2008	每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。

设备名称	设备配置	材料规格	技术参数	采用标准	性能说明
	中列制动装置			GB/T4336-2016	
防护装置	防震、防尘装置	20mm	PVC 磁封条	GB/T4336-2016	每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能
	顶板	1.2mm	冷轧钢板	GB/T4336-2016	
	防尘板、防鼠板	1.2mm	冷轧钢板	GB/T4336-2016	
	防倾倒装置	3.0mm	冷轧钢板	GB/T4336-2016	
表面处理	前处理药剂	ZN 系磷化		GB/T24409-2009	
	高压静电喷塑	环氧型聚脂混合粉		国内知名品牌	
载重性能	(1)单面搁板上均布载重 40kg, 最大挠度为 3mm,24 小时卸载后, 无裂纹及永久变形。 (2)每标准节在全负载的情况下, 架体、立柱无明显变形, 架体无倾倒现象。				

## 二、工期与质量

(一) 工期: 定标后, 40 个工作日内档案密集架安装完毕。

(二) 质量: 必须符合国家现行行业标准。

(三) 质量保修期: 12 个月, 保修期内发生质量问题免费进行维修或更换。

## 三、控制价

该项工程最高控制价为 83160 元 (含各种税费、运输费用)。

## 四、投标资格要求

(一) 投标方须为中国境内注册的具有独立法人资格

的小微企业；

（二）营业执照中须有密集架经营许可范围；

（三）本项目不接受联合体参与投标。

（四）投标人须提供参加采购活动前三年内的经营活动中没有重大违法记录书面声明；投标人应在投标文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

## **五、评标方法**

在完全符合要求的条件下，采取低价中标法（谁报价低谁中标）。

## **六、付款方式**

验收合格后支付该合同总金额的 100%；

## **七、保修**

发现故障，保修方应 2 小时内响应，4 小时内赶到现场，一般故障当场解决，涉及需要维修、替换相关设备的，2 个工作日内予以解决。

## **八、开标、定标与公示**

（一）投标文件递交及截止时间：2022 年 10 月 8 日至 10 月 14 日，提交地点：福州市福屿路 200 号福州住房公积金中心 11 楼 1115 房间，联系电话：22853875，联系人：应妍。

（二）开标时间：2022 年 10 月 17 日上午，当场开标，

唱标，定标。开标地点：福州市福屿路 200 号福州住房公积金中心 11 楼管委会会议室。

（三）公示：招标结束后，我中心将通过官方网站发布中标结果。

